

# Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E62655



Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina desempenho, eficiência de energia e segurança.<sup>1</sup>

Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina um desempenho e uma eficiência energética excepcionais com impressão de qualidade profissional, tudo enquanto protege a sua rede de ataques com a segurança mais sólida do setor.<sup>1</sup>

**Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro.**  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62655dn

#### A impressão mais segura do mundo<sup>1</sup>

- Com o HP Sure Start, cada impressora regularmente verifica seu código operacional e se repara após tentativas de hacks.
- Ajude a evitar ataques em potencial e aja imediatamente, com notificação instantânea de problemas de segurança.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.<sup>2</sup>
- Dê, aos grupos de trabalho, o necessário para ter sucesso. Escolha e implante facilmente mais de 180 soluções de terceiros e da HP.

#### Desempenho de alta velocidade e eficiência energética

- Agilize suas tarefas e economize papel. Imprima documentos frente e verso quase tão rápido que só de um lado.
- Essa impressora retorna da suspensão e imprime a primeira página em apenas 7,8 segundos.<sup>2</sup>
- Esta MFP usa excepcionalmente pouca energia—graças ao design inovador e à tecnologia de toner.<sup>4</sup>
- As opções de manuseio de papel incluem suporte com rodas e alimentador de entrada para 550 folhas tamanhos de A6 a ofício.

#### Páginas, desempenho e proteção.

- Produza textos nítidos, pretos intensos e gráficos nítidos com o toner preto de precisão.
- Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto rendimento.<sup>5</sup>
- Ajude a manter a qualidade HP original pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação de cartuchos.

<sup>1</sup> Com base em análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>2</sup> Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. <sup>3</sup> O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em <http://www.hp.com/go/webjetadmin> <sup>4</sup> A afirmação baseia-se no consumo de energia reduzido de impressoras HP LaserJet e de consumíveis HP com Tecnologia HP JetIntelligence disponíveis no mercado desde 2015 em comparação com versões anteriores de toners sem Tecnologia HP JetIntelligence, recorrendo à metodologia da Energy Star. <sup>5</sup> Não inclui cartucho de toner preto HP LaserJet Managed; deve ser adquirido separadamente. <sup>6</sup> Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

## Descrição do produto

1. Pocket de integração de hardware<sup>1</sup>
2. Porta USB de fácil acesso<sup>2</sup>
3. Bandeja de saída para 500 folhas 4. Botão de liberação da porta de acesso a toners (acesso ao cartucho de toner)
5. Porta esquerda (acesso ao cartucho de toner)
6. Impressão automática frente e verso 7. A bandeja 2 de entrada para 550 folhas suporta mídia de até 216 x 356 mm 8. ADF com capacidade para 150 folhas com digitalização de frente e verso em única passagem 9. Visor tátil a cores intuitivo de 20,3 cm (8 pol.) com ícones
10. Porta direita (acesso ao caminho de impressão)
11. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas oferece suporte a tamanhos de mídia até 216 x 356 mm
12. Porta traseira (para acesso a congestionamentos)
13. Porta USB host
14. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
15. Slot para trava de segurança do tipo cabo
16. Porta Gigabit Ethernet



## Série em resumo



<b>Modelo</b>	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62655dn
<b>Referência</b>	3GY14A
<b>Funções</b>	Impressão, cópia, digitalização, fax (opc)
<b>Velocidades de impressão (carta/A4)<sup>3</sup></b>	Até 55/52 páginas por minuto (ppm)
<b>Velocidades de digitalização (Carta e A4, preto e colorido)<sup>4</sup></b>	Síplex: Até 75 ppm/69 ppm (preto e colorido) Dúplex: Até 120 ipm/111 ipm (preto e colorido)
<b>Saída da primeira página</b>	Pronta: Em até 5,1/5,3 Segundos (carta/A4) Suspensão: Em até 7,8/7,9 Segundos (carta/A4)
<b>Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 para 550 folhas</b>	✓
<b>Acessórios para manuseio de papel <sup>7</sup></b>	Consulte a tabela de acessórios para manuseio de papel abaixo para obter detalhes
<b>Capacidade de entrada (padrão/máx.<sup>8</sup>)</b>	Até 650/3,750 folhas
<b>Rendimento de cartucho gerenciado<sup>9</sup></b>	Em preto: ~50.000 páginas
<b>Volume mensal de páginas recomendado<sup>10</sup></b>	5 000 a 40 000 páginas
<b>Volume mensal de páginas digitalizadas recomendado<sup>11</sup></b>	14.000 a 24.000 páginas
<b>Disco rígido protegido de alto desempenho HP</b>	Opcional
<b>Wireless Direct<sup>12</sup>/impressão NFC HP Touch-to-Print<sup>13</sup>/BLE<sup>14</sup></b>	Opcional
<b>Conexão de rede sem fio<sup>15</sup></b>	Opcional

<sup>1</sup> As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional. <sup>2</sup> Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização. <sup>3</sup> Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. <sup>4</sup> Velocidade de digitalização medida do ADF no modo padrão em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e em cores). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. <sup>5</sup> Medida usando-se ISO/IEC 17629. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. Saiba mais em [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). <sup>6</sup> Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. <sup>7</sup> A HP LaserJet multifunções Managed E62655dn vem com a bandeja multifunções de 100 folhas 1 e a bandeja de 550 folhas 2. adicionar até 4 alimentadores de papel para 550 folhas adicionais opcionais; ou é possível adicionar um dos outros acessórios opcionais (alimentador de papel para 1x550 folhas com suporte e armário, alimentador de papel para 3x550-sheet folhas e suporte, ou alimentador de elevada capacidade para 2 000 folhas com alimentador para 1x550 folhas e suporte) e até 1 alimentador de papel para 550 folhas adicional opcional. Todos os acessórios opcionais suportam suportes de impressão até ao tamanho Letter (A4). <sup>8</sup> É necessário adquirir bandejas de papel opcionais para atingir a capacidade máxima de entrada. <sup>9</sup> Rendimento médio em preto declarado com base em ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte [hp.com/go/learnabouthsupplies](http://hp.com/go/learnabouthsupplies). Os cartuchos HP Managed não estão incluídos na compra da impressora; devem ser adquiridos separadamente. <sup>10</sup> A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida. <sup>11</sup> A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. <sup>12</sup> A impressão direta sem fio pode ser adicionada com a compra do acessório direto NFC / sem fio HP Jetdirect 3000w opcional (J8030A). Se selecionado, você também não poderá selecionar o HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless acessório (3JN69A) ou o servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw (J8031A). O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal de uma MFP ou impressora sem fio direta suportada antes da impressão. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para detalhes, acesse [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) <sup>13</sup> Touch-to-print pode ser adicionado com a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para Near Field Communication (NFC). Para mais informações, acesse [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>14</sup> O Bluetooth® Low Energy é opcional no HP LaserJet Managed MFP E62655dn com adição do acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Caso esteja selecionado, você não poderá selecionar também o servidor de impressão HP JetDirect 2900nw (J8031A) ou o acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Bluetooth é uma marca comercial pertencente a seu proprietário e usada sob licença pela HP Inc.

## Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Principais recursos

Apenas as impressoras multifunções de Empresa HP reparam a si mesmas após ataques, em tempo real, ao mesmo tempo que oferecem excelente gerenciabilidade. Automaticamente monitore ameaças, detecte invasões e valide o software operacional ao mesmo tempo que gerencia a sua frota fácil e centralizadamente.<sup>1</sup>

Com velocidades de até 55 páginas por minuto<sup>6</sup>, primeira página impressa rapidamente e uma variedade de opções de manuseio de papel, você terá a confiança de que os seus funcionários podem cumprir suas tarefas rapidamente, sem interrupção.

Proteja sua impressora usando cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence.

### Acessórios

J8J89A	Alimentador de papel de 550 folhas HP LaserJet
J8J91A	Alimentador de papel para 500 folhas com um suporte e gabinete de impressora HP LaserJet,
J8J92A	Bandeja para 550 folhas e alimentador HCl para 2000 folhas e suporte para HP LaserJet
J8J93A	Alimentador de papel 3x550-sheet e suporte opcional para HP LaserJet
J8J90A	Alimentador de envelopes HP LaserJet
B5L28A	Portas internas USB HP
B5L31A	HP Foreign Interface Harness
J8031A	Servidor de impressão HP sem fio HP Jetdirect 2900w
A7W14A	HP LaserJet Keyboard Overlay Kit Sweden
E5K48A	HP 1 GB DDR3 x32 SODIMM 800 MHz 144 pinos
E5K49A	HP 2 GB DDR3 x32 SODIMM 800 MHz 144 pinos
2MU47A	Assistente de Acessibilidade
2TD64A	Kit de acessibilidade da HP
3JN69A	Acessório HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless
2EH31A	Acessório para fax analógico HP MFP 700
X3D03A	Leitor de cartão universal USB HP
Y7C05A	Leitor de pressionamento de teclas HP HIP2
4QL32A	Leitor HP Legic

### Suprimentos

W9004MC Toner HP LaserJet Managed Preto (50 000 páginas)

<sup>1</sup> Com base em análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>2</sup> Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. <sup>3</sup> O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em <http://www.hp.com/go/webjetadmin> <sup>4</sup> A afirmação baseia-se no consumo de energia reduzido de impressoras HP LaserJet e de consumíveis HP com Tecnologia HP JetIntelligence disponíveis no mercado desde 2015 em comparação com versões anteriores de toners sem Tecnologia HP JetIntelligence, recorrendo à metodologia da Energy Star. <sup>5</sup> Não inclui cartucho de toner preto HP LaserJet Managed; deve ser adquirido separadamente. <sup>6</sup> Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

# Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E62655

Especificações técnicas	<b>Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62655dn(3GY14A)</b>
Funções AIO	Imprime, copia, digitaliza e envia/recebe fax (opcional)
Velocidade de Impressão	<b>A4:</b> Até 52 ppm; <b>Carta:</b> Até 55 ppm Preto; <sup>11</sup> ; <b>Saída da primeira página, preto:</b> Em até 5,3 segundos; <sup>12</sup>
Resolução de Impressão	<b>Preto (Melhor):</b> Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de Impressão	Laser; <b>Tecnologias de resolução de Impressão:</b> FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Idiomas padrão de impressora	HP PCL 6, HP emulação postscript nível 3, impressão nativa PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso
Gestão da Impressora	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility - HP Driver Deployment Utility - HP Managed Printing Administrator)
Tipo de digitalização / Tecnologia resolução da digitalização	<b>Tipo:</b> Base plana, alimentador automático de documentos; <b>Tecnologia:</b> Dispositivo transferência de cargas (CCD); Sensor de imagem por contato (CIS) <b>hardware:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Ótica:</b> Até 600 ppp
Formatos dos arquivos digitalizados	Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)
Modos de Entrada para Digitalização	Aplicativos no painel frontal: Cópia; Email; Salvar em pasta de rede; Salvar em USB; Salvar na memória do dispositivo; salvar para SharePoint; Aplicativos Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ou aplicação de usuário via TWAIN
Tamanho da digitalização	<b>Alimentador automático de documentos:</b> 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pol. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in Mínimos; <b>Base plana:</b> 216 x 356 mm; Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores)
Velocidade de Digitalização	Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores) <sup>18</sup> ; <b>duplex:</b> Até 111 ipm (preto e branco), até 111 ipm (cores)
Funções avançadas do scanner	Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco; HP Quick Sets PDF; JPG; TIFF; MTIFF 24 bits/ 256
Características padrão transmissão digital	Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF
Velocidade de cópia	<b>Preto (A4):</b> Até 52 cpm; <sup>20</sup>
Resolução de cópia	<b>Preto (textos e gráficos):</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Cor (texto e gráficos):</b> Até 600 x 600 dpi
Número Máximo de Cópias	Até 9999 cópias
Dimensionamento da Copiadora	25 até 400%
Definições de copiadora	Cópia em frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza do plano de fundo, nitidez), orientação de conteúdo com ordenação N-up, N ou Z, intercalação, livreto, criação de trabalho, borda a borda, armazenamento de trabalho, Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia)
Funcionalidades de fax	<b>Suporte de modo de telefone de fax:</b> Não
Conectividade padrão	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 1 pocket de integração de hardware
Capacidades de Rede	Sim, via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (opcional).
Capacidade sem fios	Optional, enabled with purchase of a wireless hardware accessory. Single band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A, Dual band Wireless Station and Wi-Fi Direct functionality available with HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, Dual band Wireless Station functionality available with HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão <sup>6</sup>
Memória	<b>Padrão:</b> 1,5 GB (impressora), 512 MB (scanner); <b>Máximo:</b> 3 GB de memória máxima quando o acessório DIMM é instalado
Velocidade do processador	1,2 GHz / <b>Disco rígido:</b> 16 GB de EMMC normal. 500 GB de acessório HDD criptografado opcional.
Ciclo de trabalho	<b>Mensalmente, A4:</b> Até 450.000 páginas <sup>7</sup> ; <b>Volume mensal de páginas recomendado:</b> 5000 a 40.000
Manuseamento de papel	<b>Capacidades de entrada:</b> Alimentador multifunções para 100 folhas, alimentador de entrada para 550 folhas, alimentador automático de documentos para 150 folhas; Até 650 folhas Padrão; Até 160 envelopes etiquetas ofício; <b>Capacidades de saída:</b> Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 500 folhas Padrão etiquetas ofício; <b>Opções de frente e verso:</b> Automática (standard); <b>Capacidade do alimentador automático de documentos:</b> Padrão, 150 folhas; <b>Alimentador de envelopes:</b> Sim, 75; <b>Bandejas para Papel Standard:</b> 2; <b>Tipos de Suportes de Impressão comportados:</b> Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impresso, pré-perfurado, colorido, áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado; <b>Peso suportado da mídia:</b> Alimentador 1: 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; alimentador 2: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Tamanhos de mídia suportados:</b> Tray 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, envelopes (B5, C5, C6, DL), Postcard (JIS single and double); Tray 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Postcard (JIS single and double); Optional 550-sheet tray: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, Postcard (JIS single and double); Optional 2000-sheet tray: A4; Optional 75-envelope feeder: B5, C5, C6, DL; Automatic Duplexer: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K; <b>Tamanhos personalizados das mídias:</b> Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; Optional 550-sheet tray: 99 x 148 to 216 x 356 mm; Optional 2000-sheet tray: custom sizes not supported; Optional 75-envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm

# Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E62655

Especificações técnicas	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62655dn(3GY14A)
<b>Dimensões do produto</b>	<b>largura x profundidade x altura:</b> 20,15 x 22 x 25,2 pol.; 51,2 x 55,8 x 64,0 mm <b>Máximo:</b> 40,5 x 31,7 x 34,1 pol. (porta lateral direita de acesso a congestionamentos aberta, porta lateral para cartuchos aberta, todos os alimentadores abertos e estendidos, ADF aberto); 1030 x 808 x 865 mm (porta aberta de acesso a encravamentos do lado direito, porta aberta para consumíveis do lado esquerdo, todos os alimentadores abertos e estendidos, ADF aberto)
<b>peso do produto</b>	33,18 kg <sup>3</sup> ; 73,75 lb. <sup>3</sup>
<b>Conteúdo da caixa</b>	Impressora HP LaserJet; Toner HP LaserJet Original (toner instalado); Documentação (Guia de instalação de hardware); Cabo de alimentação; Guias de gaveta de tamanho fixo <sup>2,2</sup>
<b>Características da garantia</b>	Garantia com atendimento no local no próximo dia útil por um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Visite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> , para ver informações sobre as opções premiadas de serviços e suporte da HP em sua região. (código de garantia 4G)
<b>Conformidade com standards de eficiência energética</b>	Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP
<b>Panel de controle</b>	Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)
<b>Descrição do visor</b>	Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)
<b>Software Incluído</b>	Nenhuma solução de software está incluída na caixa, apenas em <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
<b>Fontes e tipos de caracteres</b>	105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); Soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Sistemas operacionais de rede compatíveis</b>	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> , Linux – Para mais informações, consulte <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – Para mais informações, consulte <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte <a href="http://hp.com/go/upd">http://hp.com/go/upd</a>
<b>Requisitos Mínimos do Sistema</b>	<b>PC:</b> 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>
<b>Alimentação</b>	<b>Tipo de fonte de alimentação:</b> Fonte de alimentação de 115 V ou 220 V incorporada; <b>Requisitos de Energia:</b> Tensão de entrada: 100V a 127V nominal (+/-10%), 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 12A; Tensão de entrada: 220V a 240V nominal, (+/-10%) 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 6A; <b>Consumo de energia:</b> 740 watts (modo de impressão/cópia), 29,0 watts (pronta), 3,3 watts (suspensão), 0,1 watts (desligamento auto/ativação manual), 0,1 watts (desligamento manual) <sup>4</sup>
<b>Acústica</b>	<b>Emissões de potência acústica:</b> 7 B(A); <b>Emissões de Pressão Acústica:</b> 56 dB(A) <sup>10</sup>
<b>Ambiente de funcionamento</b>	<b>Amplitude Térmica em Funcionamento:</b> 10 a 32,5° C; <b>Temperatura de funcionamento recomendada:</b> 15 a 27° C; <b>Amplitude Térmica de Armazenamento:</b> -20 a 40° C; <b>Amplitude de umidade em Funcionamento:</b> 10 a 80% RH; <b>Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento:</b> 30 a 70% RH
<b>Gestão de Segurança</b>	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; 1000 códigos PIN de usuário; soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com Certificado; Chave pré-compartilhada; e autenticação Kerberos; Suporta o plug-in de configuração WJA-10 IPsec; autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de controle de acesso; Dados: Criptografia de armazenamento; PDF e Email criptografados (usa bibliotecas criptográficas FIPS 140 validadas da Microsoft); Apagamento Seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais criptografadas; Dispositivo: Slot para trava de segurança; Desativação de porta USB; pacote de integração de hardware para soluções de segurança; Detecção de intrusão com a tecnologia de segurança da Red Ballon - monitoramento constante de ataques no dispositivo; Inicialização Segura SureStart - verificação de integridade do BIOS com capacidade de autocorreção; Lista de permitidos - carrega somente código reconhecidamente bom (DLLs, EXEs,...). Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens de segurança de dispositivo Syslog processadas e acessíveis em Arcsight e Splunk SIEMs

<sup>1</sup> Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver o status de registro por país. <sup>2</sup> Estão incluídos consumíveis de rendimento normal; rendimento de 11 000 páginas (Preto). Os rendimentos médios declarados (Preto) baseiam-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>3</sup> Com os cartuchos de impressão <sup>4</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V. <sup>5</sup> Rendimento médio em preto declarado com base em ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>6</sup> Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/go/roam>. <sup>7</sup> O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e MFPs para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. <sup>8</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V. <sup>9</sup> A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um desempenho ideal do dispositivo. <sup>10</sup> Emissões FCC Classe A - para uso em ambientes comerciais, não em ambientes residenciais <sup>11</sup> Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>12</sup> Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>13</sup> Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. <sup>14</sup> Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia. <sup>15</sup> A saída da primeira cópia e a velocidade de cópia de só um lado foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 29183, e a velocidade de cópia frente e verso foi medida de acordo com a norma ISO/IEC 24735, sendo excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, o programa de software e a complexidade do documento.

## Aprenda mais em [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

